



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Главный государственный санитарный врач по Новосибирской области
Новосибирская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU 54.HC.01.015.E.000242.06.11

от 20.06.2011 г.

Продукция:

Материалы лакокрасочные. Краски и лаки водно-дисперсионные "Радуга": краска водно-дисперсионная термостойкая ВД-КО 818, краска терморасширяющаяся огнезащитная 505, лак термостойкий ВД-КО 8180. Материалы лакокрасочные алкидные водоразбавляемые: краска "эмаль ВД-ПФ 115" база А, краска "эмаль ВД-ПФ 115" база С. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-012-49075239-2007, ТУ 2316-015-49075239-2008, ТУ 2316-025-49075239-2010, ТУ 2316-022-49075239-2011. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Лакокрасочный завод "Радуга", г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49 А." ("Российская Федерация"). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Лакокрасочный завод "Радуга", г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49 А." ("Российская Федерация").

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для защиты от коррозии металлических изделий, длительно работающих при температуре +600 град.С, для огнезащиты стальных металлоконструкций, для наружной и внутренней защиты и декоративной отделки зданий всех типов.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 2-40-05-30 от 08.04.2011г.; единый протокол № 2-40/1 от 08.04.2011 г., выданные ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0019314

(Ф. И. О. Подпись)

